






[illegible]

| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ dbr | | | |
|--|-----------|---------------------------------|-----------|
| ΑΓΚΙΣΤΡΑ, ΣΥΝΔΕΣΤΡΕΣ, ΒΡΟΧΟΙ | | ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ | |
| | | | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ | ΚΑΜΠΥΛΩΣΗ | ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ | ΚΑΜΠΥΛΩΣΗ |
| ds < 20mm | 4 ds | >100mm Δ > 7ds | 10 ds |
| ds \geq 20mm | 7 ds | >50mm Δ > 3ds | 15 ds |
| | | \leq 50mm Δ \leq 3ds | 20 ds |

| | | | | |
|---|-----------|---|----------------------|---|
| <div></div> <div>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</div> | | | | |
| ΕΡΓΟ: | | ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | | |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: | | Σύμπραξη Γραφείων Φώτιος Κανδύλας, Πολιτικός Μηχανικός Νικόλαος Ταγρές, Πολιτικός Μηχανικός Δημήτριος Καραμπάτσας, Πολιτικός Μηχανικός Σοφία Ιωαννίδου, Αγγ.Τοπογράφος Μηχανικός Δημήτριος Τρούλλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Δέσποινα Σαχινίδου, Πολιτικός Μηχανικός | | |
| ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ | | ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ | | |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: | | ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ: <div> ΦΩΤΙΟΣ Τ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 54805 ΑΙΑΝΤΟΣ 28 - Τ.Κ. 551 34 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ. 2310 414133 - Fax. 2310 414844 ΑΦΜ 046409258 - ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ</div> | | |
| ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Αιαντος 28 ΤΚ 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τ: 2310 414133, F: 2310 444844 e_mail: f.kandylas@anthemius.gr | | ΜΗΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: | | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | | |
| Οπλισμοί ακροβάθρου Α1 | | Σ.7 | | |
| | | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 & 1:25 | | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΗΜΕΡΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | Ενθή | Οι επιβλέποντες | | |
| ως προς τους συμβατικούς άρους | 22/2/2024 | Ευμορφία Παράλληλ | Πολιτικός Μηχανικός |  |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Ενθή | Ο Προϊσταμένος Τ.Μ.Ε.Σ.Υ.Ε. | | |
| 23/2/2024 | 23/2/2024 | Αραβέλα Παπαδοπούλου | Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ | Ενθή | | | |
| 23/2/2024 | 23/2/2024 | | | |