



ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 7 M ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΗΚΟΥΣ -1,15 M ΜΕ ΚΛΙΣΗ 50° ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΝ

ΤΑ ΘΕΩΤΕΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΧΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 7 m ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΗΚΟΥΣ -1,15 m ΜΕ ΚΛΙΣΗ 50 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 7 m ΕΞΕΒΑΘΝΑ ΜΗΚΟΥΣ -1,15 m ΜΕ ΚΑΘΗ 50 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ.

KAITH SO NPOE THN OPIZONTIO

CLINICAL AND TOXIC EFFECTS

ΤΟΥ ΘΑΘΕΤΡΩΜΑΤΟΣ

101 06021POMATOZ.

Η ΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΑΙ ΜΕΣΙΟΥ CUT-OFF, ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4030 K & CRI>70

ANTHONY R. WHITCOMB FOR 2020 IN
GOVT BK: GOVERNOR 2020 IN

(ΟΙ ΤΕΛΕΚΣ ΘΩΤΕΙΝΕΣ ΡΟΕΙ ΘΑ ΚΑΘΙΡΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ)

ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΕΝΑΙ ΜΕΤΑΝΑΚΟΙ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 7 m

ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΘΑ ΕΞΑΡΧΩΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΕΚΥΛΗΘΗΝ ΟΔΟΧ.

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΗΣ ΟΛΙΒΙΑ ΧΑΜΠΝΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΑΙΤΙΩΝΤΗΣ 35-40 ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΟΠΟΘΕΤΩΝ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΑΘΑΝΟΥ ΓΕ. ΡΑΓΓΙΤ 0.50%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΔΑΦΝΟΛΟΓΑ
ΝΕΟΕΡΓΟΥ Κ. Ν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ
ΜΕΛΗΤΗ:
ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΙ ΑΡΑΣΤΗΣ "11" ΝΕΟΛΟΒΙΟΥ - 981582022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ | NEOLAZIO

Επιτροπής Δήμου Ξάνθης.

<p>HWEFONINIA: 1011102 ZUZZ</p>	<p>10 1110 10 1 17200</p>
---------------------------------	---------------------------

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

100

ВЕРИТЕЛИ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

~~SECRET~~

EONIKOY METEOPORIS POLYTEKNEIOY
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 25105
ΖΑΝΝΗ, .../.../2022

ΜΕΛΟΣ Γ.Ε.Ε. - ΑΡΧΗΜΟΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30 - ΣΕΡΡΕΣ, ΘΙΑ. 2321 020745

APR 23 1983
K. APAREC
THE AY
EANK
THA

Δ. ΣΑΡΑΚΤΟΥ

M-H MHX/KOL

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ	
-----------------	--

41	15	16
----	----	----
