

Ω'61
3+193,36
E.E.(m2): 0,19
E.O.(m2): 2,19
Φ.Γ.(m2): 2,00
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,46
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 0,33%
qδε= -3,84%

160
3+200,00
E.E.(m2): 0,00
E.O.(m2): 2,55
Φ.Γ.(m2): 2,16
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,48
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -3,10%
qδε= -1,24%



Ω'62
3+207,21
E.E.(m2): 0,00
E.O.(m2): 1,83
Φ.Γ.(m2): 2,17
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,52
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -4,80%
qδε= 2,37%

Ω'62
3+213,96
E.E.(m2): 0,10
E.O.(m2): 1,10
Φ.Γ.(m2): 2,14
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,53
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -6,40%
qδε= 5,74%



161
3+217,00
E.E.(m2): 0,53
E.O.(m2): 0,65
Φ.Γ.(m2): 2,08
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,52
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%



Ω'62
3+220,72
E.E.(m2): 0,89
E.O.(m2): 0,25
Φ.Γ.(m2): 1,80
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,48
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%



Ω'63
3+238,21
E.E.(m2): 1,85
E.O.(m2): 0,67
Φ.Γ.(m2): 2,08
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,67
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%



162
3+246,00
E.E.(m2): 1,92
E.O.(m2): 0,09
Φ.Γ.(m2): 2,10
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,73
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%



Ω'63
3+253,13
E.E.(m2): 0,21
E.O.(m2): 0,72
Φ.Γ.(m2): 0,35
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,73
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%



163
3+260,00
E.E.(m2): 1,86
E.O.(m2): 0,00
Φ.Γ.(m2): 1,96
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,73
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%

Ω'63
3+268,04
E.E.(m2): 1,74
E.O.(m2): 0,01
Φ.Γ.(m2): 2,15
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,70
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%



164
3+276,00
E.E.(m2): 0,27
E.O.(m2): 2,61
Φ.Γ.(m2): 2,37
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,58
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%



Ω'64
3+283,72
E.E.(m2): 0,02
E.O.(m2): 0,76
Φ.Γ.(m2): 1,77
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,47
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%



Ω'64
3+296,36
E.E.(m2): 0,06
E.O.(m2): 0,67
Φ.Γ.(m2): 1,84
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%



165
3+303,00
E.E.(m2): 0,66
E.O.(m2): 0,03
Φ.Γ.(m2): 1,74
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -6,12%
qδε= 5,13%



Ω'64
3+309,00
E.E.(m2): 0,54
E.O.(m2): 0,20
Φ.Γ.(m2): 1,94
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,45
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -4,70%
qδε= 2,13%



166
3+320,00
E.E.(m2): 0,64
E.O.(m2): 0,40
Φ.Γ.(m2): 1,94
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,46
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -2,15%
qδε= -2,67%

Ω'65
3+329,03
E.E.(m2): 0,48
E.O.(m2): 0,11
Φ.Γ.(m2): 1,91
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,45
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 2,37%
qδε= -4,80%

167
3+340,00
E.E.(m2): 0,93
E.O.(m2): 0,00
Φ.Γ.(m2): 1,78
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%



Ω'65
3+351,81
E.E.(m2): 1,62
E.O.(m2): 0,00
Φ.Γ.(m2): 1,80
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%

168
3+360,00
E.E.(m2): 1,35
E.O.(m2): 0,00
Φ.Γ.(m2): 1,80
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%

Ω'65
3+374,59
E.E.(m2): 0,00
E.O.(m2): 2,50
Φ.Γ.(m2): 0,29
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%

169
3+380,00
E.E.(m2): 0,00
E.O.(m2): 3,20
Φ.Γ.(m2): 0,40
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%

Ω'66
3+389,56
E.E.(m2): 0,17
E.O.(m2): 2,86
Φ.Γ.(m2): 0,18
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%



170
3+400,00
E.E.(m2): 0,24
E.O.(m2): 2,23
Φ.Γ.(m2): 0,23
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%



Ω'66
3+410,73
E.E.(m2): 0,15
E.O.(m2): 1,62
Φ.Γ.(m2): 0,29
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%

171
3+420,00
E.E.(m2): 0,06
E.O.(m2): 3,23
Φ.Γ.(m2): 0,18
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%

Ω'66
3+431,90
E.E.(m2): 0,02
E.O.(m2): 4,29
Φ.Γ.(m2): 0,18
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,53
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 2,10%
qδε= -4,68%



Ω'67
3+438,58
E.E.(m2): 0,17
E.O.(m2): 3,52
Φ.Γ.(m2): 0,32
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,58
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -2,28%
qδε= -2,61%

172
3+446,00
E.E.(m2): 0,14
E.O.(m2): 1,94
Φ.Γ.(m2): 0,40
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,58
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -6,07%
qδε= 5,03%

Ω'67
3+453,23
E.E.(m2): 0,06
E.O.(m2): 1,86
Φ.Γ.(m2): 0,40
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,57
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -7,00%
qδε= 7,00%

173
3+460,00
E.E.(m2): 0,80
E.O.(m2): 1,41
Φ.Γ.(m2): 0,81
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,58
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -6,47%
qδε= 5,88%



174
3+476,00
E.E.(m2): 0,45
E.O.(m2): 0,50
Φ.Γ.(m2): 0,83
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,52
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -1,43%
qδε= -3,01%

Ω'68
3+483,59
E.E.(m2): 0,25
E.O.(m2): 0,24
Φ.Γ.(m2): 0,20
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,47
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 2,37%
qδε= -4,80%

Ω'68
3+496,99
E.E.(m2): 0,23
E.O.(m2): 0,42
Φ.Γ.(m2): 0,00
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,44
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 7,00%
qδε= -7,00%

175
3+504,00
E.E.(m2): 0,53
E.O.(m2): 0,15
Φ.Γ.(m2): 0,17
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,45
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= 5,33%
qδε= -6,21%



176
3+520,00
E.E.(m2): 0,83
E.O.(m2): 0,38
Φ.Γ.(m2): 0,16
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,46
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -2,50%
qδε= -2,50%

177
3+540,00
E.E.(m2): 0,20
E.O.(m2): 0,58
Φ.Γ.(m2): 0,07
E.Π.(m): 0,00
Ο.Δ.(m2): 1,46
E.Ξ.(m2): 0,00
qqp= -2,50%
qδε= -2,50%

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΝΙΚΗ ΑΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

DESPOINA RAPTI
04/09/2023 14:48
Παρελήφθη και εγκρίθηκε με τις υπ' αρ. 419/22-11-2022 και 44 2/14-12-22 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Δ.2.5

ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ω'61 - 177

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:100

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΜΠΑΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΗΛ. 2531 304101

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΛ. ΜΠΑΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΟΜΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΗΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΗΛ. 2531 304101 - 2531 304101

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π. ΚΑΡΑΚΟΣΙΟΡΗ Π.Ε.
ΑΝΑΣΤΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΟΜΗΣΙΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΟΝΤΟΜΕΙΑΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π. ΚΑΡΑΚΟΣΙΟΡΗ Π.Ε.
ΑΝΑΣΤΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΟΜΗΣΙΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΑΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡ.