ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

DESPOINA RAPTI
04/09/2023 14:48
Παρελήφθη και εγκρίθηκε με τις
υπ' αρ. 419/22-11-2022 και 44
2/14-12-22 αποφάσεις της Οικο
νομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 182 - 203

ΣΥΝΑΜΑΝΤΕΣ	ΥΦΟΤΑΡΑΒΗ
ΜΡΙΑΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΟΛΙ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙ ΟΡΙΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Τηλ.: 2541 350077	ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΛΙ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τηλ.: 2541 350 077 & 2541 350 076

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΨΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α.Π.

182
3+840.00
E.E.(m2): 1.26
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 1.14
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.14
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.75%
ηδκ= -1.95%

183
3+888.00
E.E.(m2): 3.41
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 1.65
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.45
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -5.45%
ηδκ= 4.10%

184
3+880.00
E.E.(m2): 2.81
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.79
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.50
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.50%
ηδκ= -2.50%

185
3+700.00
E.E.(m2): 1.79
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.38
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.60
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 6.00%
ηδκ= -5.54%

Δ101
3+707.04
E.E.(m2): 1.49
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 1.66
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.60
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 7.00%
ηδκ= -7.00%

Δ101
3+682.45
E.E.(m2): 2.12
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.32
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.59
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 2.25%
ηδκ= -4.75%

186
3+714.00
E.E.(m2): 1.26
E.O.(m2): 6.59
Φ.Γ.(m2): 0.35
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.60
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 6.07%
ηδκ= -6.56%

Ο'101
3+721.63
E.E.(m2): 1.24
E.O.(m2): 0.03
Φ.Γ.(m2): 0.53
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.49
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 2.25%
ηδκ= -4.75%

Ο'102
3+735.88
E.E.(m2): 1.59
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.93
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.48
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 0.53%
ηδκ= -3.72%

187
3+799.00
E.E.(m2): 1.73
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.06
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.46
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 2.61%
ηδκ= -4.33%

Δ102
3+742.04
E.E.(m2): 1.81
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.92
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.45
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 4.45%
ηδκ= -5.31%

Ο'102
3+749.21
E.E.(m2): 1.76
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.94
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.46
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 3.25%
ηδκ= -4.93%

188
3+760.00
E.E.(m2): 1.95
E.O.(m2): 0.08
Φ.Γ.(m2): 0.95
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.46
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.50%
ηδκ= -2.50%

189
3+780.00
E.E.(m2): 2.08
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.74
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.50
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.50%
ηδκ= -2.50%

190
3+800.00
E.E.(m2): 2.24
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.75
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.50
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.50%
ηδκ= -2.50%

Δ103
3+813.37
E.E.(m2): 2.07
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.79
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.51
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.50%
ηδκ= 4.53%

Δ103
3+818.41
E.E.(m2): 2.00
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.81
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.52
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -5.22%
ηδκ= 4.21%

191
3+820.00
E.E.(m2): 1.69
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.75
E.Π.(m): 1.50
Ομ.(m2): 1.50
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -4.66%
ηδκ= 2.92%

Ο'103
3+823.46
E.E.(m2): 1.65
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.76
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.50
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -4.20%
ηδκ= 1.70%

192
3+840.00
E.E.(m2): 0.84
E.O.(m2): 0.16
Φ.Γ.(m2): 0.89
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.46
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.50%
ηδκ= -2.50%

Δ104
3+840.00
E.E.(m2): 1.17
E.O.(m2): 0.37
Φ.Γ.(m2): 0.50
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.51
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -4.75%
ηδκ= 2.25%

193
3+860.00
E.E.(m2): 1.28
E.O.(m2): 0.30
Φ.Γ.(m2): 0.83
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.49
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -5.97%
ηδκ= 4.82%

Δ104
3+866.05
E.E.(m2): 1.32
E.O.(m2): 0.26
Φ.Γ.(m2): 0.75
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.47
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -7.00%
ηδκ= 7.00%

Ο'104
3+877.22
E.E.(m2): 1.43
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.79
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.56
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -7.00%
ηδκ= 7.00%

194
3+878.00
E.E.(m2): 1.39
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.21
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.60
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -7.00%
ηδκ= 7.00%

Ο'105
3+880.86
E.E.(m2): 1.42
E.O.(m2): 0.21
Φ.Γ.(m2): 0.37
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.62
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -7.00%
ηδκ= 7.00%

195
3+900.00
E.E.(m2): 2.41
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.06
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.47
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -7.00%
ηδκ= 7.00%

Δ105
3+909.84
E.E.(m2): 3.10
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.90
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.51
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -7.00%
ηδκ= 7.00%

196
3+920.00
E.E.(m2): 3.27
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.33
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.48
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -7.00%
ηδκ= 7.00%

Ο'105
3+938.83
E.E.(m2): 2.08
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.44
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.42
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -4.75%
ηδκ= 2.25%

197
3+948.00
E.E.(m2): 2.06
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.47
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.57
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.58%
ηδκ= -2.34%

Ο'106
3+957.18
E.E.(m2): 2.18
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.50
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.51
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.25%
ηδκ= -4.75%

198
3+962.00
E.E.(m2): 2.70
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.90
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.48
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 4.66%
ηδκ= -5.89%

Δ106
3+987.81
E.E.(m2): 3.54
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 0.99
E.Π.(m): 1.50
Ομ.(m2): 1.49
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 7.00%
ηδκ= -7.00%

Ο'106
3+978.44
E.E.(m2): 4.14
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 1.27
E.Π.(m): 1.50
Ομ.(m2): 1.49
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 7.00%
ηδκ= -7.00%

199
3+981.00
E.E.(m2): 4.14
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 1.27
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.50
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 7.00%
ηδκ= -7.00%

Ο'107
3+984.41
E.E.(m2): 3.45
E.O.(m2): 0.00
Φ.Γ.(m2): 1.49
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.51
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 7.00%
ηδκ= -7.00%

201
4+020.00
E.E.(m2): 2.93
E.O.(m2): 0.04
Φ.Γ.(m2): 1.46
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 1.47
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= -2.50%
ηδκ= -2.50%

Δ108
4+004.79
E.E.(m2): 0.32
E.O.(m2): 1.44
Φ.Γ.(m2): 1.44
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 2.33
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 6.18%
ηδκ= -6.47%

203
4+059.00
E.E.(m2): 1.03
E.O.(m2): 0.24
Φ.Γ.(m2): 0.00
E.Π.(m): 0.00
Ομ.(m2): 2.31
Ε.Σ.(m2): 0.00
ορισ= 4.99%
ηδκ= -5.51%