



ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ					
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ					
ΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ					
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:20					
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022		ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ : 8.1			
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: <u>ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ</u> ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΑΓΡ.- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ		ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜ/ΝΙΑ
			ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ		
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΞΑΝΘΗ /...../2022		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Ε. ΞΑΝΘΗ /...../2022			
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. ΞΑΝΘΗ /...../2022					
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Τοπογράφος Μηχανικός	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΑΒΕΛΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός	ΜΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τοπογράφος Μηχανικός			
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : 238/29-6-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης					



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το b προκύπτει από την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 από τον Πίνακα 2 που αφορά στο ελάχιστο ελεύθερο πλάτος εκσκαφής με χώρο εργασίας

Η συμπύκνωση των υλικών επίχωσης του σκάμματος γίνεται σε ποσοστό 95 % βάσει της τροποποιημένης δοκιμής Proctor και σε στρώσεις πάχους 20 εκ.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

DN/ID (mm)	Dem (mm)	b (m)		
		H<1.75	H>1.75 - 4.00	H>4.00
300	343	0.30	0.35	0.45
400	458	0.30	0.35	0.45
500	573	0.30	0.35	0.45
600	688	0.30	0.35	0.45
800	925	0.30	0.35	0.45
1000	1140	0.30	0.35	0.45