



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100, ΞΑΝΘΗ

ΤΗΛ.: 2541076652

E-MAIL: basil-1@otenet.gr

## ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΕΡΓΟ:	ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Α.Π.Η. ΣΕ Κ.Η.Φ.Η. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 & ΔΑΒΑΚΗ, ΧΡΥΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΞΑΝΘΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Σφραγίδα & Υπογραφή Μελετητών:



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:

Για τον Αναπτυξιακό Ο.Τ.Α. Νέστος Α.Ε.  
Η προϊστάμενη της Τ.Υ.

ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 - 55200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  
Α.Φ.Μ.: 801028087 - Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ  
Αρ.ΓΕΜΗ: 1604049302 - Αρ.Μητρώου: 46641

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΛΕΙΩ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ:

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ Κ.Α.Π.Η. ΣΕ Κ.Η.Φ.Η. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 & ΔΑΒΑΚΗ, ΧΡΥΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΩΣΤΗ Ή ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟ	ΕΜΒΑΔΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΟΥ	ΕΜΒΑΔΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΩΣΤΗ Ή ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΥ	ΕΜΒΑΔΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ >10%) (ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ >5%)	ΕΜΒΑΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Ή ΕΞΩΣΤΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ >10%) (ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ >5%)	ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑ	ΟΧΙ	26,62	0,00	26,62	3,26	12,26	0,00	0,00	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	ΝΑΙ	60,42	21,88	82,30	12,17	14,78	21,88	26,59	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ 1	ΟΧΙ	15,31	0,00	15,31	3,24	21,16	0,00	0,00	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ 2	ΟΧΙ	18,13	0,00	18,13	1,62	8,94	0,00	0,00	ΟΧΙ	ΝΑΙ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 1	ΟΧΙ	36,60	0,00	36,60	3,24	8,85	0,00	0,00	ΟΧΙ	ΝΑΙ
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 2	ΟΧΙ	29,49	0,00	29,49	4,86	16,48	0,00	0,00	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ WC	ΟΧΙ	9,30	0,00	9,30	0,64	6,85	0,00	0,00	ΟΧΙ	ΝΑΙ
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	ΟΧΙ	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΙ	ΟΧΙ
WC ΑΝΔΡΩΝ	ΟΧΙ	4,20	0,00	4,20	0,64	15,18	0,00	0,00	ΝΑΙ	ΝΑΙ
WC ΑΜΕΑ 1	ΟΧΙ	5,67	0,00	5,67	0,56	9,92	0,00	0,00	ΟΧΙ	ΝΑΙ
WC ΑΜΕΑ 2	ΟΧΙ	6,03	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΙ	ΟΧΙ
WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΟΧΙ	5,82	0,00	5,82	1,62	27,84	0,00	0,00	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ	ΟΧΙ	20,17	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΙ	ΟΧΙ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	ΟΧΙ	6,26	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Στους χώρους που δεν έχουν επάρκεια αερισμού θα γίνει εγκατάσταση μηχανισμών εξαερισμού.

Στους χώρους που δεν έχουν επάρκεια φωτισμού θα γίνει εγκατάσταση κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων.

Ο Συντάξας



ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ