

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/31-3-2022 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 47**Περίληψη**

Αδεια εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους για την εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων

Στην Ξάνθη σήμερα 31 Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.6941/24-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία του ίδιου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 41 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (Πρόεδρος) | 22) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 23) Παπά Σοφία |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 24) Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας | 25) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 5) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 26) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 6) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 27) Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 7) Γουναρίδης Στυλιανός | 28) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 8) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 29) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 9) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 30) Σαββίδης Ματθαίος |
| 10) Ελευθεριάδης Απόστολος | 31) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 11) Ζερενίδης Ιωάννης | 32) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 12) Ηλιάδης Θωμάς | 33) Τοπ Σινάν |
| 13) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 34) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 14) Ιγιαννίδης Στέφανος | 35) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 15) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 36) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 16) Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ | 37) Φανουράκης Έμμανουήλ |
| 17) Καλογεργής Γεώργιος | 38) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 18) Καφφετζής Κωνσταντίνος | 39) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 19) Λύρατζης Πασχάλης | 40) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 20) Μελισσόπουλος Σάββας | 41) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 21) Μπαντάκ Σιαμπάν | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και οι πρόεδροι των κοινοτήτων Γέρακα Κοτζα Τζελαϊδήν και Δαφνώνα Σπυρίδων Χωράφας

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Κωνσταντίνος Βογιατζής, Θωμάς Ηλιάδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου, Ματθαίος Σαββίδης, Σινάν Τοπ, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου, μετά την ψήφιση του θ2, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θεοφάνης Παπαδάκης, μετά την ψήφιση του θ3, Μανιώ Τσαϊρογλου κατά τη συζήτηση του θ4, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Πασχάλης Λύρατζης, Γεώργιος Καλογεργής, Σοφία Παπά, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου, Ιωάννης Παπαχρόνης, Χρήστος Παπαχρόνης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, μετά την ψήφιση του θ4, Σάββας Μελισσόπουλος, μετά την ψήφιση του θ5, Σταμάτιος Σταματιάδης, μετά την ψήφιση του θ6, Δημοσθένης Γεωργιάδης, μετά την ψήφιση του θ10, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, μετά την ψήφιση του θ15, Παναγιώτης Σταυρακάρας μετά την ψήφιση του θ20

Ο πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.5099/4-3-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ- 114 14/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την Απόφαση 5578/16.05.2013 (ΦΕΚ 1419/12.06.2013) «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης Νομού Ξάνθης» την με αριθ. 6952/14-02-2011 ΦΕΚ 420/8' 16-03-2011 περί «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών ». Το άρθρο 30 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/9.12.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Τα άρθρα 2 και 47 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του νέου Κ.Ο.Κ.» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, Το άρθρο 367 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΠΔ 14/99 ΦΕΚ 580Δ/99), το οποί κωδικοποιήθηκε το άρθρο 24 της αποφ.3046/304/30.1/3.2.89 Την με αρ. πρωτ. 30001/10.12.2021 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & Σια Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «EcoSynergy» Την έγκριση χωροθέτησης υπόγειων κάδων σύμφωνα με την Απόφαση 24/01.03.2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης Την με αρ. πρωτ. 4471/25.2.2022 αίτηση της εταιρείας EcoSynergy για χορήγηση άδειας εκσκαφής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ξάνθης

Εισηγούμαι Την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών, στην εταιρεία EcoSynergy, στους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων

	Γεωγρ. στίγμα ΕΓΣΑ 87	Περιγραφή θέσης		Χωροθέτηση
ΚΙΜΜΕΡΙΑ (6 τεμ.)				
1	578823.19 4555273.36	Α' Πλατεία Ελευθερίας (αντικατάσταση υφιστάμενων πηγαδιών και τοποθέτηση νέων υπόγειων κάδων εντός της πλατείας)	3	Εντός Πλατείας
4	578265.28 4555199.64	Πλατεία Ηρώων	3	Εντός Πλατείας
ΕΚΤΕΝΟΠΟΛ (5 τεμ.)				
18	573480.74 4552754.55	Νέες Εργ. Κατοικίες	3	Πεζοδρόμιο
19	573356.56 4552682.94	40 Γεν. Λύκειο	2	Πεζοδρόμιο
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (6 τεμ.)				
22	572350.91 4551960.83	Βάρνας & Ιερολοχιτών (17 ^ο Δημοτ. Σχολείο)	2	Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
23	572450.29 4552058.71	Χάλκης (πλησίον Ι.Ν. Κοιμ. Αγ. Αννης)	2	Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
24	572539.49 4551973.24	Ιερολοχιτών & Αίνου (Αρτοποιείο - Παιδ. Σταθμός)	2	Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
ΣΥΝΟΛΟ			17	ΤΕΜ.

με τους παρακάτω όρους:

1. Εργασίες που θα εκτελεστούν

Οι εργασίες συνίστανται στα παρακάτω:

- Διάνοιξη τάφρων βάθους 2,13 μ. με διαστάσεις κάτοψης (6,20 x 2,25 μ.) για τις θέσεις που θα τοποθετηθούν συστήματα 3 κάδων και (4,35 x 2,25 μ.) για τις θέσεις που θα τοποθετηθούν συστήματα 2 κάδων.
- Διάστρωση σκυροδέματος (C12/15 πάχους 10 cm περίπου) στον πυθμένα της τάφρου (μπετόν καθαριότητας)
- Τοποθέτηση του προκατασκευασμένου κελύφους των υπόγειων κάδων εντός της τάφρου
- Επίχωση/εγκιβωτισμός της τάφρου με αδρανές υλικό (3Α) με συνεχή συμπύκνωση κατά στρώσεις των 20εκ. Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών μπορεί να ειδοποιήσει τον ανάδοχο για την λήψη δοκιμών

συμπύκνωσης του επιχώματος. Θα λαμβάνονται με ευθύνη του αναδόχου και τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

- Αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσεις του εδάφους στην πρότερη κατάσταση.

2. Χρονοδιάγραμμα των εργασιών

οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός προθεσμίας 20 ημερών από την χορήγηση της άδειας συμπεριλαμβανομένης και της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των προξενθεισών ζημιών με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν:

- Η ασφαλή διέλευση πεζών. (αρθ. 48 Ν 2696/99 ΚΟΚ)
- Η ασφαλή διέλευση οχημάτων
- Η αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- Η αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- Η κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το αρθ. 9, Ν2696/99 - Κ.Ο.Κ.
- Ο απεγκλωβισμός των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

3. Υποχρεώσεις του Αδειούχου

- Θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης.
- Θα αποκαθίστανται οι βλάβες και οι τομές των κοινοχρήστων χώρων πλήρως σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο.
- Μετά το πέρας των εργασιών θα διενεργηθεί αυτοψία από το αρμόδιο τμήμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να εκδοθεί σχετική βεβαίωση για την ορθή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας εκτέλεση των εργασιών.
- Η ανωτέρω βεβαίωση θα υποβληθεί στην επιτροπή παραλαβής της σύμβασης για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.
- Σε περίπτωση μερικού ή ολικού αποκλεισμού οδού απαιτείται Έκδοση Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας αρθ. 52, παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.
- Η παρούσα δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε άλλη άδεια τυχόν απαιτείται και δεν απαλλάσσει τον Αδειούχο από την υποχρέωση έκδοσης άλλων αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιοδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου
- Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Αδειούχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.
- Ο Αδειούχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση των επεμβάσεων σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μην μείνει ανοικτό όρυγμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει ανοικτό όρυγμα μήκους μεγαλύτερου των δέκα (10) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Αδειούχου η ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δεν θα παραμένουν ανοιχτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοιχτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστά.
- Η αποκατάσταση των κοινοχρήστων χώρων θα γίνεται σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που έχει προσκομιστεί, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση ο τρόπος αποκατάστασης, τότε αυτή θα γίνεται με τις ίδιες προδιαγραφές και τα ίδια υλικά και της ίδιας ποιότητας που ήταν πριν την εκτέλεση εργασιών.
- Ο Αδειούχος υποχρεούται να τοποθετήσει τους κάδους στις προκαθορισμένες ως άνω θέσεις.
- Εξυπακούεται, ότι ο Αδειούχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης των επεμβάσεων, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων, των πλατειών και την αποκατάσταση τους στην πρότερή τους κατάσταση.
- Αν και για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, η άδεια θεωρείται άκυρη»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών, στην εταιρεία EcoSynergy, στους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων

	Γεωγρ. στίγμα ΕΓΣΑ 87	Περιγραφή θέσης		Χωροθέτηση
ΚΙΜΜΕΡΙΑ (6 τεμ.)				
1	578823.19 4555273.36	Α' Πλατεία Ελευθερίας (αντικατάσταση υφιστάμενων πηγαδιών και τοποθέτηση νέων υπόγειων κάδων εντός της πλατείας)	3	Εντός Πλατείας
4	578265.28 4555199.64	Πλατεία Ηρώων	3	Εντός Πλατείας
ΕΚΤΕΝΟΠΟΛ (5 τεμ.)				
18	573480.74 4552754.55	Νέες Εργ. Κατοικίες	3	Πεζοδρόμιο
19	573356.56 4552682.94	40 Γεν. Λύκειο	2	Πεζοδρόμιο
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (6 τεμ.)				
22	572350.91 4551960.83	Βάρνας & Ιερολοχιτών (17° Δημοτ. Σχολείο)	2	Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
23	572450.29 4552058.71	Χάλκης (πλησίον Ι.Ν. Κοιμ. Αγ. Αννης)	2	Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
24	572539.49 4551973.24	Ιερολοχιτών & Αίνου (Αρτοποιείο - Παιδ. Σταθμός)	2	Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου
ΣΥΝΟΛΟ			17	ΤΕΜ.

με τους παρακάτω όρους:

2. Εργασίες που θα εκτελεστούν

Οι εργασίες συνίστανται στα παρακάτω:

- Διάνοιξη τάφρων βάθους 2,13 μ. με διαστάσεις κάτοψης (6,20 x 2,25 μ.) για τις θέσεις που θα τοποθετηθούν συστήματα 3 κάδων και (4,35 x 2,25 μ.) για τις θέσεις που θα τοποθετηθούν συστήματα 2 κάδων.
- Διάστρωση σκυροδέματος (C12/15 πάχους 10 cm περίπου) στον πυθμένα της τάφρου (μπετόν καθαριότητας)
- Τοποθέτηση του προκατασκευασμένου κελύφους των υπόγειων κάδων εντός της τάφρου
- Επίχωση/εγκιβωτισμός της τάφρου με αδρανές υλικό (3Α) με συνεχή συμπύκνωση κατά στρώσεις των 20εκ. Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών μπορεί να ειδοποιήσει τον ανάδοχο για την λήψη δοκιμών συμπύκνωσης του επιχώματος. Θα λαμβάνονται με ευθύνη του αναδόχου και τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση.

2. Χρονοδιάγραμμα των εργασιών

οι εργασίες θα εκτελεσθούν εντός προθεσμίας 20 ημερών από την χορήγηση της άδειας συμπεριλαμβανομένης και της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των προξενθιθειών ζημιών με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν:

- Η ασφαλή διέλευση πεζών. (αρθ. 48 Ν 2696/99 ΚΟΚ)
- Η ασφαλή διέλευση οχημάτων
- Η αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες
- Η αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας
- Η κατάλληλη οδική σήμανση σύμφωνα με το αρθ. 9, Ν2696/99 - Κ.Ο.Κ.
- Ο απεγκλωβισμός των ήδη σταθμευμένων οχημάτων.

3. Υποχρεώσεις του Αδειούχου

- Θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης.
- Θα αποκαθίστανται οι βλάβες και οι τομές των κοινοχρήστων χώρων πλήρως σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο.
- Μετά το πέρας των εργασιών θα διενεργηθεί αυτοψία από το αρμόδιο τμήμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να εκδοθεί σχετική βεβαίωση για την ορθή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας εκτέλεση των εργασιών.
- Η ανωτέρω βεβαίωση θα υποβληθεί στην επιτροπή παραλαβής της σύμβασης για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.
- Σε περίπτωση μερικού ή ολικού αποκλεισμού οδού απαιτείται Έκδοση Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας αρθ. 52, παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.
- Η παρούσα δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε άλλη άδεια τυχόν απαιτείται και δεν απαλλάσσει τον Αδειούχο από την υποχρέωση έκδοσης άλλων αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου
- Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και αν δεν είναι γνωστή η θέση τους.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση, ούτε και προσωρινά, των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Αδειούχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόμενα προς τούτο μέρη ταυτόχρονα με την εκτέλεση της εκσκαφής.
- Ο Αδειούχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε τμηματική αποκατάσταση των επεμβάσεων σύμφωνα με την πρόοδο των σχετικών εργασιών, ώστε να μην μείνει ανοικτό όρυγμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικώς επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει ανοικτό όρυγμα μήκους μεγαλύτερου των δέκα (10) μέτρων και θα εξασφαλιστεί με μέριμνα του Αδειούχου η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Επίσης δεν θα παραμένουν ανοιχτά ορύγματα για την εκ των υστέρων κατασκευή των φρεατίων επίσκεψης και κατά την διάρκεια κατασκευής τους (των φρεατίων επίσκεψης), κάθε μέρα μετά το πέρας των εργασιών, τα ανοιχτά ορύγματα κατασκευής των φρεατίων θα καλύπτονται με σιδηρές λαμαρίνες πάχους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστά.
- Η αποκατάσταση των κοινοχρήστων χώρων θα γίνεται σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που έχει προσκομιστεί, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση ο τρόπος αποκατάστασης, τότε αυτή θα γίνεται με τις ίδιες προδιαγραφές και τα ίδια υλικά και της ίδιας ποιότητας που ήταν πριν την εκτέλεση εργασιών.
- Ο Αδειούχος υποχρεούται να τοποθετήσει τους κάδους στις προκαθορισμένες ως άνω θέσεις.
- Εξυπακούεται, ότι ο Αδειούχος βαρύνεται, πέραν της αποκατάστασης των επεμβάσεων, με την απομάκρυνση όλων των υλικών που θα έχουν απομείνει, την απόρριψή τους σε επιτρεπόμενους χώρους και θέσεις, τον καθαρισμό της οδού, των πεζοδρομίων, των ερεισμάτων, των πλατειών και την αποκατάσταση τους στην πρότερή τους κατάσταση.

Αν και για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί οτιδήποτε από τα παραπάνω, η άδεια θεωρείται άκυρη

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-4-2022
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα